

Министерство здравоохранения Российской Федерации

2395182

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (РОСЗДРАВНАДЗОР)

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074 Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

16.09.2020 № О1и - 1803 /20

На № от

О новых данных по безопасности лекарственного препарата Митикайд (МНН – Мидостаурин)

Субъекты обращения лекарственных средств

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в рамках исполнения государственной функции по организации и проведению фармаконадзора доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств и специалистов в области здравоохранения письмо ООО «Новартис Фарма» о новых данных по безопасности лекарственного препарата Митикайд (МНН – Мидостаурин), капсулы, 25 мг.

Maccef

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова

U NOVARTIS

ООО «Новартис Фарма» Россия, Москва, 125315 Ленинградский проспект, 72/3 Телефон: +7 (495) 967-1270 Факс: +7 (495) 967-1268 http://www.novartis.ru

Специалистам здравоохранения Информационное письмо

Исх. № 1683-РЕГ/о от 01.09.2020

Уважаемые специалисты в сфере здравоохранения!

Компания ООО «Новартис Фарма» выражает Вам свое почтение и информирует о получении новых данных по безопасности лекарственного препарата Митикайд, капсулы, 25 мг (РУ ЛП-005927 от 20.11.2019), компании Новартис Оверсиз Инвестментс АГ.

Обновленные данные по безопасности:

Раздел «Фармакологические свойства»

Подраздел «Фармакодинамика у особых групп пациентов. Пациенты <18 лет» будет исключен из инструкции по медицинскому применению.

Раздел «Способ применения и дозы»

В подраздел «Особые группы пациентов. Пациенты <18 лет» будет добавлена рекомендация о том, что препарат не следует использовать в сочетании с интенсивной педиатрической схемой комбинированной химиотерапии у пациентов с острым миелоидным лейкозом, включая антрациклины, флударабин и цитарабин.

Раздел «Особые указания»

Раздел будет дополнен подразделом *«Педиатрические пациенты»* с рекомендацией о том, что препарат не следует использовать в сочетании с интенсивной педиатрической схемой комбинированной химиотерапии у пациентов с острым миелоидным лейкозом, включая антрациклины, флударабин и цитарабин, ввиду риска длительного восстановления гематологических показателей (вследствие длительной тяжелой нейтропении и тромбоцитопении).

В связи с выявлением вышеуказанных данных компанией ООО «Новартис Фарма» предприняты следующие действия:

• Информация будет включена в инструкцию по медицинскому

применению лекарственного препарата Митикайд, капсулы, 25 мг.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы по информации, изложенной в данном письме, просим направлять их в компанию ООО «Новартис Фарма» по следующему адресу:

ООО «Новартис Фарма»

125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 72, корпус 3 тел. (495) 967 12 70; факс (495) 967 12 68.

Никинен С.В.

Менеджер по регуляторным проектам

ООО «Новартис Фарма»