



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38
www.roszdravnadzor.gov.ru

17.09.2026 № 01И-1075/26

На № _____ от _____

Об отмене информационного
письма от 03.06.2026
№ 01И-583/26
«О приостановлении
применения медицинского
изделия»



2643496

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским
организациям

Органам управления
здравоохранением
субъектов Российской
Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1066 «О федеральном государственном контроле (надзоре) за обращением медицинских изделий», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.09.2020 № 980н «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга безопасности медицинских изделий», на основании экспертного заключения ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора сообщает об отмене приостановления применения медицинского изделия:

- «Канюля внутривенная с принадлежностями», вариант исполнения; 4. Канюля внутривенная с катетером из политетрафторэтилена (PTFE) с РКП и инъекционным клапаном HEALFLONtm, размерами: 24G x 19 мм; номера партии: 20885/0722; дата производства: 10.2022; срок годности: 09.2027; производства «Harsoria Healthcare Pvt. Ltd. (Харсория Хеалткере Пвт. Лтд.)», Индия, регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12496 от 05.03.2026, на основании приказа Росздравнадзора от 17.09.2026 № 827.

Информационное письмо Росздравнадзора от 03.06.2026 № 01И-583/26 считать утратившим силу.

А.В. Самойлова